РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГЕ М-8 «ХОЛМОГОРЫ» В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

¹ Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» (Россия, Москва, ул. Щукинская, д. 5);

² Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования (Россия, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1);

³ Северный государственный медицинский университет (Россия, г. Архангельск, Троицкий пр., д. 51);

⁴ Череповецкий государственный университет (Россия, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 5)

Актуальность. В настоящее время у пострадавших отмечаются более тяжелые повреждения за счет доминирования высокоэнергетических множественных и сочетанных травм, особенно на высокоскоростных федеральных автодорогах.

Цель – оценить оказание специализированной медицинской помощи и госпитальную летальность у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на Федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Архангельской области.

Методология. Объектом исследования были 906 медицинских карт пациентов, получивших медицинскую помощь в стационарных условиях (ф. 003/у), поступивших по экстренным показаниям после ДТП на Федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Архангельской области в 2012–2018 гг. Учетные формы отбирались по критериям ретроспективного сплошного документального наблюдения. Различия между группами наблюдений считали статистически значимыми при $p < 0,05$ с применением поправки на множественные сравнения (поправка Бонферрони).

Результаты и их анализ. В медицинских организациях Архангельской области оперативное лечение получали пострадавшие в ДТП с политравмой, у которых удельный вес urgentных и плановых оперативных вмешательств, средний койко-день и время, проведенное в отделениях реанимации и интенсивной терапии, были статистически значимо ($p = 0,001$) больше, чем у прочих пострадавших, а консервативное лечение чаще ($p = 0,001$) проводилось у травмированных с изолированными повреждениями. Госпитальная летальность среди пострадавших в ДТП составила 6 %, возраст погибших был значимо больше ($p = 0,015$), чем у выживших, половина ($p < 0,001$) погибших являлись пешеходами. Причиной всех смертельных исходов была политравма со средним значением степени тяжести по шкале Injury Severity Score (ISS), равным 38 баллам ($p = 0,001$), среди всех погибших свыше половины ($p = 0,001$) скончались в 1-е сутки после ДТП.

Заключение. Одним из возможных путей совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на федеральных автодорогах на всех этапах медицинской эвакуации являются разработка, научное обоснование и внедрение в практическую деятельность здравоохранения регионов России системного Регистра медико-санитарных последствий дорожно-транспортного травматизма.

Ключевые слова: чрезвычайное происшествие, авария, дорожно-транспортные происшествия, травматизм, политравма, госпитализация, специализированная медицинская помощь, летальность, Регистр медико-санитарных последствий дорожно-транспортного травматизма.

Введение

Одним из основополагающих принципов организации оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортного травматизма в госпитальный период, особенно с наличием тяжелой множественной, сочетанной или комбинированной травмы, является их госпитализация в специализированные стационары – травмоцентры [5, 11].

Значительно более тяжелое состояние пострадавших с политравмой, полученной в результате дорожно-транспортных проис-

шествий (ДТП), отмечается преобладающим большинством исследователей, занимающихся изучением дорожно-транспортного травматизма как в России, так и в мире. Также наиболее сложной для диагностики и лечения в госпитальный период категорией травмированных в ДТП всегда являются пострадавшие с множественными и сочетанными повреждениями, локализация которых зависит от большого количества факторов [2–4, 7].

Летальность при тяжелой политравме в 2–3 раза выше, чем при изолированной

Гончаров Сергей Федорович – д-р мед. наук проф., акад. РАН, директор, Всерос. центр медицины катастроф «Защита» (Россия, 123182, Москва, ул. Щукинская, д. 5); зав. каф. медицины катастроф, Рос. мед. акад. непрерывного проф. образования (Россия, 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1), e-mail: director@vcmk.ru;

✉ Баранов Александр Васильевич – канд. мед. наук, врач-травматолог-ортопед, вед. науч. сотр., Череповецкий гос. ун-т (Россия, 162612, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 5), науч. сотр., Сев. гос. мед. ун-т (Россия, 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., д. 51), e-mail: Bananov.av1985@mail.ru

травме, даже в специализированных травмоцентрах, укомплектованных высокопрофессиональными медицинскими кадрами и имеющих новейшее медицинское оборудование, а в центральных районных больницах этот показатель выше многократно [1, 3, 8].

Все эти факты предопределяют дальнейшее изучение медико-социальных последствий дорожно-транспортного травматизма, а также поиск путей совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на федеральных автодорогах и скорейшее внедрение их в практическую деятельность здравоохранения России.

Цель – оценить оказание специализированной медицинской помощи и госпитальную летальность у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на Федеральной автодороге (ФАД) М-8 «Холмогоры» в Архангельской области.

Материал и методы

Объектом исследования были 906 медицинских карт пострадавших, получивших медицинскую помощь в стационаре (ф. 003/у), поступивших по экстренным показаниям после ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры» в Архангельской области в период с 01.01.2012 г. по 31.12.2018 г. Учетные формы отбирались по критериям сплошного ретроспективного документального наблюдения.

Критерии включения в исследование: пол – мужской и женский, пострадавшие в ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры» в Архангельской области, получившие стационарное лечение, период получения травмы – с 2012 по 2018 г. включительно. Критерии исключения из исследования – возраст менее 18 лет, отсутствие травмы в ДТП.

Тяжесть сочетанных повреждений у пострадавших определяли по шкале тяжести Injury Severity Score (ISS, Baker S., 1974). Эта шкала учитывает анатомо-топографические повреждения и предусматривает разделение тела травмированного на 6 сегментов: 1) голова и шея; 2) грудная клетка; 3) брюшная полость; 4) таз; 5) конечности; 6) кожные покровы и мягкие ткани. Оценку повреждения каждого сегмента производили по 5-балльной шкале. Баллы 3 максимально поврежденных сегментов возводили в квадрат и суммировали. Конечный цифровой показатель и являлся оценкой.

Статистическую обработку данных выполнили с использованием пакета прикладных статистических программ SPSS 22. Данные

приведены в виде медианы и значений верхнего и нижнего квартиля (Me [Q1; Q4]) и средних со стандартным отклонением ($M \pm SD$). Сравнение групп по количественным признакам проводили с помощью параметрических (t-критерия Стьюдента для независимых групп) и непараметрических (Манна–Уитни, Краскела–Уоллиса) критериев. При сравнении частот признаков проводили попарное сравнение с применением критерия χ^2 . Различия между группами наблюдений считали статистически значимыми при $p < 0,05$. Эффект множественных сравнений был скорректирован с помощью введения поправки Бонферрони.

Исследование провели в соответствии с этическими стандартами, изложенными в Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен экспертным советом по биомедицинской этике Северного государственного медицинского университета (г. Архангельск), протокол № 08/11–17 от 29.11.2017 г.

Результаты и их обсуждение

Пострадавшие в ДТП (906 человек), включенные в исследование, были госпитализированы в стационары медицинских учреждений, ближайшие к месту возникновения ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры», согласно утвержденной Минздравом Архангельской области маршрутизации.

Все травмированные получали консервативное – 499 (55,1%) или оперативное – 407 (44,9%) лечение (табл. 1). При анализе госпитального лечения пострадавших выявлено, что травмированные с более легкими изолированными повреждениями чаще получали консервативное лечение, а травмированные с поли-травмой – оперативное, причем, с наиболее тяжелыми сочетанными повреждениями – статистически значимо чаще прочих ($p < 0,001$).

Тяжесть травмы и длительность госпитального лечения отражают среднее значение времени, проведенного пострадавшими в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ): у пострадавших с изолированной травмой оно было наименьшим, второе ранговое место занимали травмированные с множественными повреждениями, а наибольшее время там находились пациенты с тяжелой сочетанной патологией.

Рассматривая оперативное лечение травмированных в ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры», отмечаем, что 338 (37,3%) человек получали его в urgentных, угрожающих жизни состояниях в первые часы после поступления

Таблица 1

Оказание специализированной медицинской помощи пострадавшим
в ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры», n (%)

Показатель	Травма				p <
	изолированная (1)	множественная (2)	сочетанная (3)	всего	
Количество пострадавших	207	124	575	906	
Консервативное лечение	159 (76,8)	63 (50,8)	277 (48,2)	499 (55,1)	1–2 0,001
Оперативное лечение	48 (23,2)	61 (49,2)	298 (51,8)	407 (44,9)	1–3 0,001
Средний койко-день, Ме [Q1; Q4]	7 [4; 12] (min 1, max 61)	12 [6; 19] (min 1, max 67)	10 [3; 21] (min 1, max 152)	4 [10; 19] (min 1, max 152)	1–2 0,001
Время в ОАРИТ, дней	0,08 ± 0,40 (min 0, max 4)	0,85 ± 3,00 (min 0, max 22)	0,91 ± 3,00 (min 0, max 35)	0,70 ± 3,00 (min 0, max 35)	1–2 0,002
					1–3 0,001

в клинику. Среди них наибольший удельный вес имели травмированные с политравмой: 51 (41,1%) человек с множественными и 254 (44,2%) – с сочетанными повреждениями, что статистически значимо ($p = 0,001$) больше, чем у травмированных с изолированными травмами – 33 (15,9%) (табл. 2). Нередко одним и тем же пациентам после ургентного хирургического лечения и стабилизации состояния выполняли плановые операции, в связи с чем количество пациентов в колонках (см. табл. 2) было больше 100%.

Ургентное лечение на госпитальном этапе включало в себя следующие оперативные вмешательства: операции на черепе (удаление гематом и костных отломков различной локализации); грудной клетке (торакотомия, дренирование плевральной полости, остановка кровотечения); животе (лапаротомия, ушивание ран внутренних органов, остановка кровотечения); в области таза (стабилизация переломов); позвоночнике (стабилизация переломов); конечностях (стабилизация переломов); первичную хирургическую обработку ран; симультанные операции в различных вариациях.

После стабилизации состояния 189 (20,9%) травмированным было выполнено плановое оперативное лечение, из них: 32 (15,5%) пострадавшим с изолированными повреждениями, 25 (20,2%) – с множественными и 132 (23%) – с сочетанными.

Плановое оперативное лечение на госпитальном этапе включало в себя следующие оперативные вмешательства: повторные операции на черепе (удаление гематом различной локализации, пластика и замещение дефектов костей); грудной клетке (роторакотомия, дренирование плевральной полости, операции на легких, сердце и средостенье); животе (релапаротомия, операции на внутренних органах); в области таза (металлоостеосинтез повреждений различными способами); позвоночнике (металлоостеосинтез переломов); конечностях (блокируемый интрамедуллярный металлоостеосинтез или металлоостеосинтез пластинами различных конструкций и винтами); пластику кожных дефектов и рубцов и ожоговых поверхностей; симультанные операции в различных вариациях.

Во всех случаях оперативного лечения пострадавших, естественно, также применялись все удобные и необходимые методы консервативного лечения.

Анализируя консервативное лечение пострадавших в ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры» в Архангельской области, отмечаем, что данным методом пролечены более половины всех травмированных – 499 (55,1%), из них: 159 (76,8%) – с изолированными повреждениями, 63 (50,8%) – с множественными и 277 (48,2%) – с тяжелыми сочетанными травмами.

Консервативное лечение включало в себя: скелетное вытяжение при переломах раз-

Таблица 2

Оказание хирургической специализированной медицинской помощи пострадавшим
в ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры», n (%)

Показатель	Травма				p <
	изолированная (1)	множественная (2)	сочетанная (3)	всего	
Количество пострадавших	207	124	575	906	
Оперативное лечение, в том числе:	48 (23,2)	61 (49,2)	298 (51,8)	407 (44,9)	1–2 0,001
ургентное	33 (15,9)	51 (41,1)	254 (44,2)	338 (37,3)	1–3 0,001
плановое	32 (15,5)	25 (20,2)	132 (23,0)	189 (20,9)	1–2 0,001

личных локализаций; иммобилизацию поврежденных гипсовыми и другими повязками; лечебно-охранительный постельный режим; физиотерапевтические методы лечения.

Проведен анализ госпитальной летальности среди пострадавших в ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры» в Архангельской области. Выявлено, что количество погибших в результате полученных травм и повреждений в госпитальный период составило 54 (6%) человека. Среди погибших травмированных – 35 (64,8%) мужчин и 19 (35,2%) женщин. Средний возраст умерших составил 44 [27; 62] года, что статистически значимо больше ($p = 0,015$), чем у выживших травмированных в ДТП, средний возраст которых был 35 [26; 51] лет.

Выявлено, что среди погибших в ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры» в Архангельской области статистически значимо ($p = 0,001$) доминировали пешеходы. Среди всей группы погибших их количество составило половину – 27 (50%), а при рассмотрении их удельного веса среди всех травмированных пешеходов – 10%.

Количество погибших водителей было 16 (в структуре всех погибших – 29,6%, среди всех водителей – 5,8%), мотоциклистов и пассажиров – 6 (11 и 4,3%) и 5 (9,3 и 2,4%) соответственно. Данное распределение погибших в ДТП на ФАД М-8 «Холмогоры» вполне объяснимо тем, что пешеходы являются наименее защищенными субъектами при возникновении ДТП, а скорость на ФАД достаточно высока, что и приводит к появлению большого количества потенциально летальных травм и повреждений.

Выявлено, что к летальному исходу чаще ($p = 0,001$) приводили сочетанная травма – у 48 (88,9%) человек и множественные повреждения – у 6 (11,1%) травмированных.

Оценивая тяжесть полученных повреждений у погибших в ДТП, выявлено, что среднее ее значение составило 38 [22; 48] баллов по шкале тяжести ISS, что статистически значимо ($p = 0,001$) выше среднего значения, определенного у выживших пострадавших.

Подавляющее большинство ($p = 0,001$) травмированных на трассе, получивших смертельные повреждения в ДТП, скончались в 1-е сутки – 29 (53,7%) человек, а совокупная 3-суточная госпитальная летальность достигла 70,4% (38 человек).

Рассматривая оперативное лечение, которое получали погибшие, отмечаем, что оно было выполнено у 41 (75,9%) человека, а остальные 13 (24,1%) либо погибли до начала оказания им оперативного пособия, либо

состояние травмированных было настолько тяжелым, что не позволяло выполнения никаких оперативных вмешательств.

При рассмотрении возможных путей совершенствования и оптимизации организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на федеральных автодорогах можно отметить, что на сегодняшний день отсутствует эффективный действующий механизм накопления, систематизации и обмена информацией между лечебными учреждениями регионов о дорожно-транспортном травматизме и его медико-санитарных последствиях. Достаточно полную картину в настоящее время дают популяционные регистры, научно обоснованные, разработанные и действующие во многих областях медицины [6, 9, 10].

Для минимизации и нивелирования негативных последствий дорожно-транспортного травматизма на федеральных автодорогах необходимы разработка, научное обоснование и внедрение системного Регистра медико-санитарных последствий дорожно-транспортного травматизма (далее Регистр) в России.

Регистр позволит сформировать и хранить полученные данные о диагностике и лечении травмированных в ДТП в догоспитальный и госпитальный период, динамично отслеживать их состояние, проводить детальный анализ летальности на всех этапах медицинской эвакуации, а также позволит оценить масштаб дорожно-транспортного травматизма как в субъекте или регионе, так и в России в целом. Регистр окажет помощь в разработке и корректировке маршрутизации пострадавших и позволит оценить потребность региональной системы здравоохранения в материальных ресурсах и планирование ее деятельности.

После завершения госпитального лечения на пациента, получившего повреждения в результате ДТП, заводят форму, которую регистрируют в Медицинском информационно-аналитическом центре региона России. Форма включает в себя 4 блока информации: 1 – общие сведения о пострадавшем, 2 – обстоятельства возникновения дорожно-транспортного происшествия, 3 – догоспитальный период оказания помощи, 4 – госпитальный период оказания помощи.

Практическая реализация и внедрение Регистра позволят достоверно оценить медико-санитарные последствия дорожно-транспортного травматизма и проводить их мониторинг в режиме реального времени, создать эффективный механизм информационного обмена в системе российского здра-

воохранения, а также учесть предпосылки для устойчивого сокращения негативных последствий, ассоциированных с дорожно-транспортным травматизмом.

Заключение

Подводя итог анализу оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на Федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в госпитальном периоде, можно заключить следующее:

– в медицинских организациях Архангельской области оперативное лечение получали большей частью пострадавшие с политравмой, у которых удельный вес urgentных и плановых оперативных вмешательств, средний койко-день и время, проведенное в отделениях реанимации и интенсивной терапии, были значимо ($p = 0,001$) больше, чем у прочих пострадавших, а консервативное лечение чаще

($p = 0,001$) проводилось у травмированных с изолированными повреждениями;

– госпитальная летальность среди пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях составила 6%, погибшие были значимо ($p=0,015$) старше выживших, половина ($p<0,001$) погибших являлись пешеходами, причиной всех смертельных исходов была политравма со средним значением степени тяжести по шкале ISS, равным 38 [22; 48] баллам ($p=0,001$), свыше половины ($p=0,001$) погибших скончались в 1-е сутки;

– одним из путей совершенствования оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральных автодорогах на госпитальном этапе является внедрение в практическую деятельность здравоохранения субъектов системного Регистра медико-санитарных последствий дорожно-транспортного травматизма в России.

Литература

1. Агаджанян В.В., Кравцов С.А., Шаталин А.В., Левченко Т.В. Госпитальная летальность при политравме и основные направления ее снижения // Политравма. 2015. № 1. С. 6–15.
2. Анисимов А.Ю., Исаева И.В., Бобий Б.В. Улучшение результатов лечения пострадавших с сочетанными механическими травмами в дорожно-транспортных происшествиях на примере Республики Татарстан // Скорая мед. помощь. 2018. № 1. С. 40–47.
3. Баранов А.В. Анализ дорожно-транспортных происшествий с медицинскими последствиями на Федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Архангельской области // Политравма. 2020. № 2. С. 15–20.
4. Баранов А.В., Ключевский В.В., Петчин И.В. [и др.] Характеристика обстоятельств травмы и полученных повреждений у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях Арктической зоны Архангельской области // Политравма. 2018. № 1. С. 10–16.
5. Барышев А.Г., Блаженко А.Н., Шевченко А.В. [и др.]. Оптимизация работы региональной травмосистемы при оказании помощи пострадавшим с политравмой // Политравма. 2018. № 4. С. 6–13.
6. Вальков М.Ю., Карпунов А.А., Коулман М.П. [и др.]. Популяционный раковый регистр как ресурс для науки и практического здравоохранения // Экология человека. 2017. № 5. С. 54–62.
7. Мельникова И.С., Шкатова Е.Ю. Характеристика тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в Удмуртской Республике // Медицина катастроф. 2018. № 2. С. 11–13.
8. Петрова Н.Г., Стожаров В.В., Закарян А.А. [и др.]. Анализ причин смерти пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (по данным Санкт-Петербурга и Ленинградской области) // Скорая мед. помощь. 2007. № 1. С. 29–32.
9. Постоев В.А., Гржибовский А.М., Одланд Й.О. Популяционные медицинские регистры родов как инструмент мониторинга распространенности врожденных пороков развития и изучения их факторов риска // Экология человека. 2017. № 1. С. 52–62. DOI: 10.33396/1728-0869-2017-1-52-62.
10. Унгурияну Т.Н., Кудрявцев А.В., Анфимов В.Г. [и др.]. Первый в России муниципальный регистр травм: создание, логистика и роль в городской программе профилактики травматизма // Экология человека. 2017. № 3. С. 56–64.
11. Hanoa R. Multiple trauma and trauma centers // Tidsskrift Den Norske Laegeforening. 2010. N 15. С. 1446–1449.

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией статьи.

Поступила 11.11.2020

Участие авторов: С.Ф. Гончаров – методическое сопровождение и редактирование окончательного варианта статьи; А.В. Баранов – разработка концепции и дизайна исследования, сбор первичных данных и написание первого варианта статьи.

Для цитирования. Гончаров С.Ф., Баранов А.В. Результаты оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на Федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Архангельской области // Мед.-биол. и соц.-психол. пробл. безопасности в чрезв. ситуациях. 2020. № 4. С. 35–41. DOI: 10.25016/2541-7487-2020-0-4-35-41

Results of providing specialized medical care to victims in road traffic accidents on Federal highway M-8 "Kholmogory" in the Arkhangelsk region

Goncharov S.F.^{1, 2}, Baranov A.V.^{3, 4}

¹All-Russian Centre for Disaster Medicine (Zaschita) (5, Schukinskaya Str., Moscow, 123182, Russia);

²Russian Medical Academy of Continuous Professional Education (bld. 1, 2/1, Barrikadnaya Str., Moscow, 125993, Russia);

³Northern State Medical University (51, Troitsky Ave., Arkhangelsk, 163001, Russia);

⁴Cherepovets State University (8, Lunacharsky Ave., Cherepovets, Vologda Region, 162612, Russia)

Sergei Fedorovich Goncharov – Dr. Med. Sci., Prof., Academician of the Russian Academy of Sciences, director, All-Russian Centre for Disaster Medicine (Zaschita) (5, Schukinskaya Str., Moscow, 123182, Russia); Head of the Department of Disaster Medicine, Russian Medical Academy of Continuous Professional Education (bld. 1, 2/1, Barrikadnaya Str., Moscow, 125993, Russia), e-mail: director@vcmk.ru;

✉ Alexander Vasilievich Baranov – PhD Med. Sci., traumatologist-orthopedist, leading researcher, Cherepovets State University (8, Lunacharsky Ave., Cherepovets, Vologda Region, 162612, Russia); researcher, Northern State Medical University (51, Troitsky Ave., Arkhangelsk, 163001, Russia), e-mail: bananov.av1985@mail.ru

Abstract

Relevance. Currently, there is a general increase in the severity of injuries due to the dominance of high-energy multiple and concomitant injuries, especially on high-speed federal highways.

Intention: To evaluate specialized medical care and hospital mortality in victims of road traffic accidents on the Federal Highway M-8 "Kholmogory" in the Arkhangelsk Region.

Methodology. We selected 906 case histories of patients (form 003/y) injured in accidents on the federal highway M-8 "Kholmogory" and urgently admitted to hospitals of the Arkhangelsk region in 2012 – 2018. Registration forms were selected according to the criteria of retrospective full-design documentary observation. Differences between the observation groups were considered statistically significant at $p < 0.05$ with correction for multiple comparisons (Bonferroni).

Results and Discussion. In the healthcare organizations of the Arkhangelsk region, patients with polytrauma received surgical treatment, with percentage of selective and urgent surgeries, average hospital bed days and time in intensive care units significantly higher ($p = 0.001$) compared to other patients, while isolated injuries were more often ($p = 0.001$) treated non-surgically. Hospital mortality was 6.0%, deceased patients were significantly older ($p = 0.015$), and pedestrians comprised half of them ($p < 0.001$). Polytrauma was a cause of all deaths, with average severity of 38 points by the ISS severity scale [22; 48] ($p = 0.001$); more than a half died 1 day after an accident ($p = 0.001$).

Conclusions. One of the possible ways to improve the medical care to victims of road traffic accidents on the federal highways at all stages of medical evacuation is to develop, scientifically justify and implement a systemic register of the health consequences of road traffic injuries in the practice of public health in the regions of Russian Federation.

Keywords: emergency, road traffic accident, injuries, hospital admission, specialized medical care, hospital mortality, register of the health consequences of road traffic injuries.

References

1. Agadzhanian V.V., Kravtsov S.A., Shatalin A.V., Levchenko T.V. Gospital'naya letal'nost' pri politravme i osnovnye napravleniya ee snizheniya [Hospital mortality in polytrauma and main directions for its decrease]. *Politravma* [Polytrauma]. 2015. N 1. Pp. 6–15. (in Russ.)
2. Anisimov A.Yu., Isaeva I.V., Bobij B.V. Uluchshenie rezul'tatov lecheniya postradavshikh s sochetannymi mekhanicheskimi travmami v dorozhno-transportnykh proisshestviyakh na primere respublik Tatarstan [Improvement the results of the treatment of casualties in road accidents with combined mechanical injuries on the example of the Republic of Tatarstan]. *Skoraya meditsinskaya pomoshch'* [Emergency medical care]. 2018. N 1. Pp. 40–47. (in Russ.)
3. Baranov A.V. Analiz dorozhno-transportnykh proisshestvii s meditsinskimi posledstviyami na Federal'noi avtodoroze M-8 «Kholmogory» v Arkhangel'skoi oblasti [Analysis of road traffic accidents with medical consequences on the Federal highway m-8 "Kholmogory" in the Arkhangelsk region]. *Politravma* [Polytrauma]. 2020. N 2. Pp. 15–20. (in Russ.)
4. Baranov A.V., Klyuchevskiy V.V., Petchin I.V. [et al.]. Kharakteristika obshchego sostoyaniya i poluchennykh povrezhdenii u postradavshikh v dorozhno-transportnykh proisshestviyakh Arkticheskoi zony Arkhangel'skoi oblasti [Characteristics of trauma circumstances and received injuries in victims of road traffic accidents in Arctic zone of Arkhangelsk region]. *Politravma* [Polytrauma]. 2018. N 1. Pp. 10–16. (in Russ.)
5. Baryshev A.G., Blazhenko A.N., Shevchenko A.V. [et al.]. Optimizatsiya raboty regional'noi travmosistemy pri okazanii pomoshchi postradavshim s politravmoi [Optimization of activity of regional trauma system in arrangement of medical care for patients with polytrauma]. *Politravma* [Polytrauma]. 2018. N 4. Pp. 6–13. (in Russ.)
6. Val'kov M.Yu., Karpunov A.A., Coleman M.P. [et al.]. Populyatsionnyi rakovyi registr kak resurs dlya nauki i prakticheskogo zdravookhraneniya [The population-based cancer registry as a resource for research and practical healthcare]. *Ekologiya cheloveka* [Human Ecology]. 2017. N 5. Pp. 54–62. (in Russ.)
7. Mel'nikova I.S., Shkatova E.Yu. Kharakteristika tyazhesti posledstviy dorozhno-transportnykh proisshestvii v Udmurtskoi respublike [Characterization of severity of consequences of road traffic accidents in Republic of Udmurtia]. *Meditsina katastrof* [Disaster medicine]. 2018. N 2. Pp. 11–13. (in Russ.)
8. Petrova N.G., Stozharov V.V., Zakaryan A.A. [et al.]. Analiz prichin smerti postradavshikh v dorozhno-transportnykh proisshestviyakh (po dannym Sankt-Peterburga i Leningradskoi oblasti) [Analysis of the causes of death of victims of road traffic accidents (according to data from St. Petersburg and the Leningrad region)]. *Skoraya meditsinskaya pomoshch'* [Emergency medical care]. 2007. N 1. Pp. 29–32. (in Russ.)

9. Postoev V.A., Grjibovski A.M., Odland J.O. Populyatsionnye meditsinskie registry rodov kak instrument monitoringa rasprostranennosti vrozhdennykh porokov razvitiya i izucheniya ikh faktorov riska [Population-based medical birth registries as tools for birth defects surveillance and investigation of their risk factors]. *Ekologiya cheloveka* [Human Ecology]. 2017. N 1. Pp. 52–62. DOI: 10.33396/1728-0869-2017-1-52-62. (in Russ.)

10. Unguryanu T.N., Kudryavtsev A.V., Anfimov V.G. [et al.]. Pervyi v Rossii munitsipal'nyi registr travm: sozdanie, logistika i rol' v gorodskoi programme profilaktiki travmatizma [The first population-based injury register in Russia: establishment, logistics and role in the municipal injury prevention program]. *Ekologiya cheloveka* [Human Ecology]. 2017. N 3. Pp. 56–64. (in Russ.)

Received 11.11.2020

For citing. Goncharov S.F., Baranov A.V. Rezul'taty okazaniya spetsializirovannoi meditsinskoj pomoshchi postradavshim v dorozhno-transportnykh proisshestviyakh na Federal'noi avtodoroге M-8 «Kholmogory» v Arkhangel'skoi oblasti. *Mediko-biologicheskie i sotsial'no-psikhologicheskie problemy bezopasnosti v chrezvychaynykh situatsiyakh*. 2020. N 4. Pp. 35–41. (In Russ.)

Goncharov S.F., Baranov A.V. Results of providing specialized medical care to victims in road traffic accidents on Federal highway M-8 "Kholmogory" in the Arkhangelsk region. *Medico-Biological and Socio-Psychological Problems of Safety in Emergency Situations*. 2020. N 4. Pp. 35–41. DOI: 10.25016/2541-7487-2020-0-4-35-41

Вышли в свет монографии

Евдокимов В.И., Чернов Д.А., Сивашенко П.П., Шамрей В.К. Показатели психической заболеваемости военнослужащих по призыву Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь (2003–2018 гг.) : монография / Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова, Гомельский гос. мед. ун-т, Всерос. центр экстрен. и радиац. медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. СПб. : Политехника-принт, 2020. 89 с. (Серия «Заболеемость военнослужащих». Вып. 13).

Тираж 100 экз. ISBN 978-5-907722-35-6.

Проведен анализ медицинских отчетов о состоянии здоровья личного состава и деятельности медицинской службы по форме 3/МЕД воинских частей, в которых проходили службу около 80 % от общего числа военнослужащих по призыву Вооруженных сил России и Республики Беларусь за 16 лет (2003–2018 гг.). Нарушения психического здоровья военнослужащих по призыву соотнесли с группами (блоками) V класса болезней «Психические расстройства и расстройства поведения» Международной классификации болезней, травм и причин смерти, 10-го пересмотра (МКБ-10).

В медико-статистических видах отчетности (общей и первичной заболеваемости, нуждаемости в диспансерном наблюдении, госпитализации, трудопотерях и увольняемости по состоянию здоровья) самые выраженные показатели выявлены у военнослужащих по призыву с невротическими, связанными со стрессом, и соматоформными расстройствами (5-я группа, F40–F48 по МКБ-10) и расстройствами личности и поведения в зрелом возрасте (7-я группа, F60–F69).

Установлено, что в развитии нарушений психического здоровья военнослужащих по призыву военно-профессиональные факторы не были ведущими. Уровень общей и первичной заболеваемости психическими расстройствами во многом обуславливался макросоциальными, биологическими причинами и состоянием здоровья призываемого контингента.

Евдокимов В.И. Классификация направлений научных исследований в статьях по ожоговой травме в России (2005–2018 гг.) / Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. СПб. : Политехника-принт, 2020. 189 с.

Табл. 6, ил. 21. Тираж 500 экз. ISBN 978-5-907223-36-3.

Часть 2-я и раздел II написаны совместно с А.С. Коуровым. Проанализированы направления научных исследований в 1817 отечественных научных журнальных статьях по ожоговой травме, проиндексированных в Российском индексе научного цитирования в 2005–2018 гг. Содержание статей соотнесли с рубриками разработанного классификатора. Общие вопросы ожоговой травмы (нормативные документы, материалы семинаров, конференций и пр.) освещались в 1,8 % статей, организация медицинской помощи при ожоговой травме – в 4,6 %, характеристика ожоговой травмы – в 40,6 %, результаты проведенного обследования, лечения и реабилитации ожоговой травмы и ее осложнений – в 43,3 %, экспериментальные исследования на животных – в 9,7 %. Были процитированы хотя бы один раз 48 % публикаций. Среднее число цитирований в расчете на одну статью оказалось 1,66, в расчете на одного соавтора – 0,45. Индекс Хирша массива статей был 15. Представлены наукометрические показатели ведущих авторов, в журналах и учреждениях, которые были аффилированы со статьями по ожоговой травме.

Раздел II содержит тематический указатель 1817 журнальных научных статей, библиографическая запись которых приведена по ГОСТу 7.0.5–2008.